

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная		
<b>Nat</b>	RET V2  5	R10 A+B BCRA DCOF PTV≥ 36 ***	<b>9mm</b>	<b>9mm</b>	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
<b>As</b>	RET V2  5	R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 ***	<b>9mm</b>	<b>9mm</b>	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
<b>As 2.0</b>	RET V2  5	R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 ***	<b>20mm</b>	<b>20mm</b>	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL	
<b>Rigato</b>	RET V2		<b>9mm</b>	<b>9mm</b>	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Light



Pearl



Grey



Black



Ivory



Sand




Dark



**Number of patterns**

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы

	⊗ 9mm		
	 <b>120x120 48"x48"</b>	 <b>60x120 24"x48"</b>	 <b>90x90 36"x36"</b>


Surface	NAT	AS	NAT	NAT
Light	Bergstone Light 120120 CSABELIG12		Bergstone Light 60120 CSABELI612	Bergstone Light 9090 CSABELIG90
Ivory	Bergstone Ivory 120120 CSABEIVO12	Bergstone Ivory 120120 As CSABEIVA12	Bergstone Ivory 60120 CSABEIV612	Bergstone Ivory 9090 CSABEIVO90
Pearl	Bergstone Pearl 120120 CSABEPEA12	Bergstone Pearl 120120 As CSABEPAE12	Bergstone Pearl 60120 CSABEPE612	Bergstone Pearl 9090 CSABEPEA90
Sand	Bergstone Sand 120120 CSABESAN12		Bergstone Sand 60120 CSABESA612	Bergstone Sand 9090 CSABESAN90
Grey	Bergstone Grey 120120 CSABEGRE12	Bergstone Grey 120120 As CSABEGRA12	Bergstone Grey 60120 CSABEGR612	Bergstone Grey 9090 CSABEGRE90
Dark	Bergstone Dark 120120 CSABEDAR12	Bergstone Dark 120120 As CSABEDAA12	Bergstone Dark 60120 CSABEDA612	Bergstone Dark 9090 CSABEDAR90
Black	Bergstone Black 120120 CSABEBLA12		Bergstone Black 60120 CSABEBL612	Bergstone Black 9090 CSABEBLA90
Pz / Box	2		2	2
Mq / Box	2,88		1,44	1,62
Kg / Box	56,7		28,4	31,9
Kg / Mq	19,7		19,7	19,7
Boxes / Pallet	18		32	28
Mq / Pallet	51,84		46,08	45,36
Kg / Pallet	1021		909	893

⊗ 9mm				⊗ 20mm
	 <b>60x60 24"x24"</b>	 <b>30x60 12"x24"</b>	 <b>15x15 6"x6"</b>	 <b>60x120 24"x48"</b>
	NAT	AS	NAT	NAT
	Bergstone Light 6060 CSABELIG60	Bergstone Light 6060 As CSABELIA60	Bergstone Light 3060 CSABELIG30	Bergstone Light 1515 CSABELIG15
	Bergstone Ivory 6060 CSABEIVO60	Bergstone Ivory 6060 As CSABEIVA60	Bergstone Ivory 3060 CSABEIVO30	Bergstone Ivory 1515 CSABEIVO15
	Bergstone Pearl 6060 CSABEPEA60	Bergstone Pearl 6060 As CSABEPAE60	Bergstone Pearl 3060 CSABEPEA30	Bergstone Pearl 1515 CSABEPEA15
	Bergstone Sand 6060 CSABESAN60	Bergstone Sand 6060 As CSABESAA60	Bergstone Sand 3060 CSABESAN30	Bergstone Sand 1515 CSABESAN15
	Bergstone Grey 6060 CSABEGRE60	Bergstone Grey 6060 As CSABEGRA60	Bergstone Grey 3060 CSABEGRE30	Bergstone Grey 1515 CSABEGRE15
	Bergstone Dark 6060 CSABEDAR60	Bergstone Dark 6060 As CSABEDAA60	Bergstone Dark 3060 CSABEDAR30	Bergstone Dark 1515 CSABEDAR15
	Bergstone Black 6060 CSABEBLA60	Bergstone Black 6060 As CSABEBAA60	Bergstone Black 3060 CSABEBLA30	Bergstone Black 1515 CSABEBLA15
	4		7	7
	1,44		1,26	1,26
	28,4		24,8	24,8
	19,7		19,7	19,7
	32		40	40
	46,08		50,4	50,4
	909		992	992
				1
				0,72
				32,4
				45
				24
				17,28
				778

Decors&Accessories




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Light \*




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Ivory \*




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Pearl \*




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Sand \*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Grey \*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Dark \*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Bergstone Black \*




**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Light \*




**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Ivory \*




**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Pearl \*




**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Sand \*



**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Grey \*



**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Dark \*



**30x30 12"x12"**  
Plus Bergstone Black \*

**Certifications**

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading

**R10 R11** \*\*

DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)

**A+B A+B+C** \*\*

DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)

Coefficient of friction

**B.C.R.A. test** \*\*

D.M. 236 14/06/89  
**Dry** > 0,4 **Wet** > 0,4  
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction

**DCOF AcuTest** \*\*

ANSI A326.3  
**WET** ≥ 0,42 Natural Surface  
**WET** ≥ 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test

**Pendulum Friction** \*\*\*

Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

\*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Decors&Accessories

9mm



**60x120 24"x48"**



**30x30 12"x12"**  
Mosaico



**30x30 12"x12"**  
Plus

Surface	RIGATO	NAT	NAT
Light	Bergstone Rigato Light 60120 CSABERL612	Mosaico Bergstone Light CSAMBELI30	Plus Bergstone Light CSAPBELI30
Ivory	Bergstone Rigato Ivory 60120 CSABERI612	Mosaico Bergstone Ivory CSAMBEIV30	Plus Bergstone Ivory CSAPBEIV30
Pearl	Bergstone Rigato Pearl 60120 CSABERP612	Mosaico Bergstone Pearl CSAMBEPE30	Plus Bergstone Pearl CSAPBEPE30
Sand	Bergstone Rigato Sand 60120 CSABERS612	Mosaico Bergstone Sand CSAMBESA30	Plus Bergstone Sand CSAPBESA30
Grey	Bergstone Rigato Grey 60120 CSABERG612	Mosaico Bergstone Grey CSAMBEGR30	Plus Bergstone Grey CSAPBEGR30
Dark	Bergstone Rigato Dark 60120 CSABERD612	Mosaico Bergstone Dark CSAMBEDA30	Plus Bergstone Dark CSAPBEDA30
Black	Bergstone Rigato Black 60120 CSABERB612	Mosaico Bergstone Black CSAMBEBL30	Plus Bergstone Black CSAPBEBL30
Pz / Box	2	6	6
Mq / Box	1,44	0,54	0,54
Kg / Box	28,4	10,5	10,5
Kg / Mq	19,7	19,4	19,4
Boxes / Pallet	32	60	60
Mq / Pallet	46,08	32,4	32,4
Kg / Pallet	909	630	630

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия


9mm




Battiscopa 90  
**7,3x90 2 7/8"x36"**




Battiscopa 60  
**7,3x60 2 7/8"x24"**



Gradone 120  
**33x120 13"x48"**





Ang. Gradone 120 Sx  
**33x120 13"x48"**



Ang. Gradone 120 Dx  
**33x120 13"x48"**

NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Batt 90 Bergstone Light CSABBELI90	Batt 60 Bergstone Light CSABBELI60	Grad. 120 Bergstone Light CSAGRBLI12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Light CSAGSBLI12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Light CSAGDBLI12
Batt 90 Bergstone Ivory CSABBEIV90	Batt 60 Bergstone Ivory CSABBEIV60	Grad. 120 Bergstone Ivory CSAGRBIV12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Ivory CSAGSBIV12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Ivory CSAGDBIV12
Batt 90 Bergstone Pearl CSABBEPE90	Batt 60 Bergstone Pearl CSABBEPE60	Grad. 120 Bergstone Pearl CSAGRBP12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Pearl CSAGSBPE12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Pearl CSAGDBPE12
Batt 90 Bergstone Sand CSABBESA90	Batt 60 Bergstone Sand CSABBESA60	Grad. 120 Bergstone Sand CSAGRBSA12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Sand CSAGSBSA12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Sand CSAGDBSA12
Batt 90 Bergstone Grey CSABBERG90	Batt 60 Bergstone Grey CSABBERG60	Grad. 120 Bergstone Grey CSAGRBGR12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Grey CSAGSBGR12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Grey CSAGDBGR12
Batt 90 Bergstone Dark CSABBEDA90	Batt 60 Bergstone Dark CSABBEDA60	Grad. 120 Bergstone Dark CSAGRBD12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Dark CSAGSBDA12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Dark CSAGDBDA12
Batt 90 Bergstone Black CSABBEBL90	Batt 60 Bergstone Black CSABBEBL60	Grad. 120 Bergstone Black CSAGRBL12	Ang. Grad. 120 Sx Bergstone Black CSAGSBL12	Ang. Grad. 120 Dx Bergstone Black CSAGDBL12
8	14	2	1	1

## Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

<p><b>RET</b></p> <p>Rectified</p> <p>Rettificato</p> <p>Kalibriert</p> <p>Rectifié</p> <p>Ректифицированная</p>	<p><b>V2</b></p> <p><b>Tiles with slight shade and aspect variation</b></p> <p>Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec faible différence de nuance et structure</p> <p>Плитка с легким изменением тона и рисунка</p>	<p></p> <p><b>Frost-resistant</b></p> <p>Ingelivo</p> <p>Frostsicher</p> <p>Résistance au gel</p> <p>Морозостойкая</p>	<p><b>3 4 5</b></p> <p><b>Surface abrasion group</b></p> <p>Gruppo di usura superficiale</p> <p>Rutschbeständigkeit</p> <p>Degré de usure superficielle</p> <p>Группа истираемости поверхности</p>	<p><b>R9 R10 R11</b></p> <p>DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)</p> <p><b>A A+B A+B+C</b></p> <p>DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)</p>	<p></p> <p><b>Thickness mm</b></p> <p>Spessore mm</p> <p>Dike mm</p> <p>Epaisseur mm</p> <p>Толщина мм</p>
	<p><b>V3</b></p> <p><b>Tiles with moderate shade and aspect variation</b></p> <p>Piastrelle con media variazione di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec modérée différence de nuance et structure</p> <p>Плитка со средним изменением тона и рисунка</p>			<p><b>PTV ≥ 36</b></p> <p><b>BS EN 16165:2021 ANNEX C</b></p> <p><b>Anti-Slip Grading</b></p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	
	<p><b>V4</b></p> <p><b>Tiles with random shade and aspect variation</b></p> <p>Piastrelle con variazione random di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure</p> <p>Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p>			<p><b>BCRA</b></p> <p><b>D.M. 236 14/06/89</b></p> <p><b>Coefficient of friction</b></p> <p><b>Anti-Slip Grading</b></p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	
				<p><b>DCOF</b></p> <p><b>ANSI A326.3</b></p> <p><b>Dynamic coefficient of friction</b></p> <p><b>Anti-Slip Grading</b></p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.  
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.  
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.  
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable.  
Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.  
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.