

| Porcelain Rectified | Gres porcellanato Rettificato | Feinsteinzeug Kalibriert | Grès cérame Rectifié | Керамогранит Ректифицированная |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Nat | RET V2 5 | R10 A+B BCRA DCOF PTV≥ 36 *** | 9mm | EN 14411 APPENDICE G Bla GL |
| As | RET V2 5 | R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 *** | 9mm | EN 14411 APPENDICE G Bla GL |
| As 2.0 | RET V2 5 | R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 *** | 20mm | EN 14411 APPENDICE G Bla UGL |

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Duo Back Desert



Duo Back Sand



Duo Front Cement



Duo Front Taupe



Duo Back Caramel



Duo Back Cotto



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

30
120x120 48"x48"
 40
90x90 36"x36"
 55
60x60 24"x24"
 40
60x120 24"x48"

110
10x60 4"x24"
 110
20x20 8"x8"
 110
6,5x20 2½"x8"
 40
90x90 36"x36" **As 2.0**

12
90x90 36"x36" **Gem**

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Anti-Slip Grading: **R10** **R11** ** A+B A+B+C **
 DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130) DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)

Coefficient of friction: **B.C.R.A. test** **
 D.M. 236 14/06/89 ANSI A326.3
Dry > 0,4 **Wet** > 0,4
 Natural Surface - Antislip Natural Surface

Dynamic coefficient of friction: **DCOF** AcuTest* **
 ANSI A326.3
WET ≥ 0,42 Natural Surface
WET ≥ 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test: **Pendulum Friction** ***
 Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
 Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
 Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

*** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

120x120 48"x48"
 90x90 36"x36"
 60x60 24"x24"
 60x120 24"x48"

| Surface | NAT | AS | NAT | NAT | AS | NAT |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Back Desert | Duo Back Desert 120120 CSADUBD212 | Duo Back Desert 120120 As CSADBDA212 | Duo Back Desert 9090 CSADUBE90 | Duo Back Desert 6060 CSADUBDE60 | Duo Back Desert 6060 As CSADBDA60 | Duo Back Desert 60120 CSADBDE60 |
| Back Sand | Duo Back Sand 120120 CSADUBS212 | Duo Back Sand 120120 As CSADBSA212 | Duo Back Sand 9090 CSADUBSA90 | Duo Back Sand 6060 CSADUBSA60 | Duo Back Sand 6060 As CSADBSA60 | Duo Back Sand 60120 CSADBSAR60 |
| Back Caramel | Duo Back Caramel 120120 CSADUBA212 | Duo Back Caramel 120120 As CSADBCA212 | Duo Back Caramel 9090 CSADUBCA90 | Duo Back Caramel 6060 CSADUBCA60 | Duo Back Caramel 6060 As CSADBCA60 | Duo Back Caramel 60120 CSADBCRR60 |
| Back Cotto | Duo Back Cotto 120120 CSADUBC212 | Duo Back Cotto 120120 As CSADBTA212 | Duo Back Cotto 9090 CSADUBCO90 | Duo Back Cotto 6060 CSADUBCO60 | Duo Back Cotto 6060 As CSADBTAS60 | Duo Back Cotto 60120 CSADBCOR60 |
| Front Cement | | | | | | |
| Front Taupe | | | | | | |
| Pz / Box | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Mq / Box | 2,88 | 1,62 | 1,62 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Kg / Box | 56,7 | 31,9 | 31,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Kg / Mq | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Boxes / Pallet | 18 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| Mq / Pallet | 51,84 | 45,36 | 45,36 | 46,08 | 46,08 | 46,08 |
| Kg / Pallet | 1021 | 893 | 893 | 909 | 909 | 909 |

✂ 9mm

10x60 4"x24"
 20x20 8"x8"
 6,5x20 2½"x8"

| NAT | NAT | NAT |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Duo Back Desert 1060 CSADUBD160 | Duo Back Desert 2020 CSADUBDE20 | Duo Back Desert 6,5x20 CSADUBD620 |
| Duo Back Sand 1060 CSADUBS160 | Duo Back Sand 2020 CSADUBSA20 | Duo Back Sand 6,5x20 CSADUBS620 |
| Duo Back Caramel 1060 CSADUBA160 | Duo Back Caramel 2020 CSADUBCA20 | Duo Back Caramel 6,5x20 CSADUBA620 |
| Duo Back Cotto 1060 CSADUBC160 | Duo Back Cotto 2020 CSADUBCO20 | Duo Back Cotto 6,5x20 CSADUBC620 |
| Duo Front Cement 1060 CSADUFC160 | Duo Front Cement 2020 CSADUFCM20 | Duo Front Cement 6,5x20 CSADUFC620 |
| Duo Front Taupe 1060 CSADUFT160 | Duo Front Taupe 2020 CSADUFTA20 | Duo Front Taupe 6,5x20 CSADUFT620 |
| 18 | 25 | 66 |
| 1,06 | 1 | 0,86 |
| 20,9 | 19,7 | 17 |
| 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 48 | 45 | 48 |
| 50,88 | 45 | 41,28 |
| 1.003 | 887 | 816 |

✂ 20mm

90x90 36"x36"


| AS 2.0 |
|---|
| Duo Back Desert 9090 As 2.0 CSADBDA290 |
| Duo Back Sand 9090 As 2.0 CSADBSA290 |
| Duo Back Caramel 9090 As 2.0 CSADBCA290 |
| Duo Back Cotto 9090 As 2.0 CSADBTA290 |
| 1 |
| 0,81 |
| 34,8 |
| 43 |
| 28 |
| 22,68 |
| 974 |

Decors&Accessories



90x90 36"x36"
Duo Gem Mix 01
CSADUGX190

90x90 36"x36"
Duo Gem Mix 02
CSADUGX290



30x30 12"x12"
Mosaico Duo*



30x30 12"x12"
Wall Duo*

Colors available for both mosaics:



* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Decors&Accessories

9mm



Mosaico
30x30 12"x12"



Wall
30x30 12"x12"



Gem
90x90 36"x36"

| Surface | NAT | NAT | NAT |
|----------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Back Desert | Mosaico Duo Back Desert CSAMDBDE30 | Wall Duo Back Desert CSAWDBDE30 | |
| Back Sand | Mosaico Duo Back Sand CSAMDBSA30 | Wall Duo Back Sand CSAWDBSA30 | |
| Back Caramel | Mosaico Duo Back Caramel CSAMDBCA30 | Wall Duo Back Caramel CSAWDBCA30 | Duo Gem Mix 01 CSADUGX190 |
| Back Cotto | Mosaico Duo Back Cotto CSAMDBCO30 | Wall Duo Back Cotto CSAWDBCO30 | Duo Gem Mix 02 CSADUGX290 |
| Front Cement | Mosaico Duo Front Cement CSAMDFCE30 | Wall Duo Front Cement CSAWDFCE30 | |
| Front Taupe | Mosaico Duo Front Taupe CSAMDFTA30 | Wall Duo Front Taupe CSAWDFTA30 | |
| Pz / Box | 6 | 6 | 2 |
| Mq / Box | 0,54 | 0,54 | 1,62 |
| Kg / Box | 10,5 | 10,5 | 31,9 |
| Kg / Mq | 19,4 | 19,4 | 19,7 |
| Boxes / Pallet | 60 | 60 | 28 |
| Mq / Pallet | 32,4 | 32,4 | 45,36 |
| Kg / Pallet | 630 | 630 | 893 |

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

9mm



Battiscopa 90
7,3x90 27/8"x36"



Battiscopa 60
7,3x60 27/8"x24"



Gradone 120
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Sx
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Dx
33x120 13"x48"

| NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
|--|--|--|--|--|
| Batt 90 Duo Back Desert CSABADB90 | Batt 60 Duo Back Desert CSABADB60 | Gradone 120 Duo Back Desert CSAGRDBD12 | Ang. Gradone 120 Sx Duo Back Desert CSAGSDBD12 | Ang. Gradone 120 Dx Duo Back Desert CSAGDDBD12 |
| Batt 90 Duo Back Sand CSABADBS90 | Batt 60 Duo Back Sand CSABADBS60 | Gradone 120 Duo Back Sand CSAGRDBS12 | Ang. Gradone 120 Sx Duo Back Sand CSAGSDBS12 | Ang. Gradone 120 Dx Duo Back Sand CSAGDDBS12 |
| Batt 90 Duo Back Caramel CSABADBC90 | Batt 60 Duo Back Caramel CSABADBC60 | Gradone 120 Duo Back Caramel CSAGRDBC12 | Ang. Gradone 120 Sx Duo Back Caramel CSAGSDBC12 | Ang. Gradone 120 Dx Duo Back Caramel CSAGDDBC12 |
| Batt 90 Duo Back Cotto CSABADBO90 | Batt 60 Duo Back Cotto CSABADBO60 | Gradone 120 Duo Back Cotto CSAGRDBO12 | Ang. Gradone 120 Sx Duo Back Cotto CSAGSDBO12 | Ang. Gradone 120 Dx Duo Back Cotto CSAGDDBO12 |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 1 |

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Pixel White Luc
CSAPXWHL10



Pixel Artic Luc
CSAPXARL10



Pixel Black Luc
CSAPXBKL10



Pixel Blue Luc
CSAPXBLL10



Pixel Ocean Luc
CSAPXOCL10



Pixel Forest Luc
CSAPXFOL10



Pixel Aloe Luc
CSAPXALL10



Pixel Breeze Luc
CSAPXBRL10



Pixel Clay Luc
CSAPXCYL10



Pixel Sienna Luc
CSAPXSIL10

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Number of patterns
Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

200
10x10 4"x4"
Pixel



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

9mm



Pixel
10x10 4"x4"

| Surface | LUC |
|----------------|------|
| Pz / Box | 42 |
| Mq / Box | 0,42 |
| Kg / Box | 8,3 |
| Kg / Mq | 19,7 |
| Boxes / Pallet | 100 |
| Mq / Pallet | 42 |
| Kg / Pallet | 830 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| <p>RET</p> <p>Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная</p> | <p>V2</p> <p>Tiles with slight shade and aspect variation Piastrille con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка</p> <p>V3</p> <p>Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrille con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка</p> <p>V4</p> <p>Tiles with random shade and aspect variation Piastrille con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p> | <p></p> <p>Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая</p> | <p>3 4 5</p> <p>Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Rutschbeständigkeit Degré de usure superficielle Группа истираемости поверхности</p> | <p>R9 R10 R11</p> <p>DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)</p> <p>A A+B A+B+C</p> <p>DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)</p> <p>PTV ≥ 36</p> <p>BS EN 16165:2021 ANNEX C</p> <p>Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению</p> <p>BCRA</p> <p>D.M. 236 14/06/89</p> <p>Coefficient of friction</p> <p>Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению</p> <p>DCOF</p> <p>ANSI A326.3</p> <p>Dynamic coefficient of friction</p> <p>Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению</p> | <p></p> <p>Thickness mm Spessore mm Dike mm Epaisseur mm Толщина мм</p> |
|---|--|---|--|--|---|



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.