




Vasca
 AVAS1079_

Patricia Urquiola, 2015

Vasca free-standing in Solid Surface dalle delicate forme tondeggianti.



Materiali



solid surface



Acciaio inox




Vasca in Solid surface bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044) e struttura portante in tubolare di acciaio inox verniciato in bianco opaco (RAL9003), nero opaco (RAL9005), grigio chiaro opaco (RAL7044) o brunito spazzolato. La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato .MET0722S (.MET0434 per vasche in esposizione); senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete a terra. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS. L'invaso e la struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente con maggiorazione del 15%; per l'invaso sul costo della finitura bicolore, per la struttura sul costo della finitura bianca. Altri trattamenti sulla struttura possono essere forniti con costo da preventivare.

Altezza:	52 cm	20" 15/32 inches
Larghezza:	165.5 cm	65" 5/32 inches
Peso:	33 kg	73 lbs
Profondità :	78.5 cm	30" 29/32 inches
Capacità:	220 l	58 gal
Confezione:	89 x 175 x 78 cm	35" 3/64 x 68" 7/8 x 30" 3/4 inches
Peso della confezione:	69 kg	152 lbs




Quote per pozzetto







Dimensioni principali





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	670 (26'3/8)	-	80 (3'5/32)
LIMÓN (ELIM443)	670 (26'3/8)	-	80 (3'5/32)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	670 (26'3/8)	-	80 (3'5/32)
(EMEM342)	670 (26'3/8)	-	50 (1'31/32)
MEMORY MIX (EMIX437)	670 (26'3/8)	-	50 (1'31/32)
SQUARE (ERUB1117)	-	670 (26'3/8)	50 (1'31/32)
(ERUB1118)	-	670 (26'3/8)	80 (3'5/32)
SEN (ESEN0912)	-	670 (26'3/8)	50 (1'31/32)

* inserisse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote per piantane da terra



	A	B	C	D	E	F
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885) (EFEZ028)	90 (3'35/64) 135 (5'5/16)	170 (6'11/16) 230 (9'1/16)	438 (17'1/4) 498 (19'39/64)	563 (22'11/64) 623 (24'17/32)	722 (28'27/64) 782 (30'25/32)	997 (39'1/4) 1057 (41'39/64)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	498 (19'39/64)	623 (24'17/32)	782 (30'25/32)	1057 (41'39/64)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	498 (19'39/64)	623 (24'17/32)	782 (30'25/32)	1057 (41'39/64)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3'35/64)	170 (6'11/16)	438 (17'1/4)	563 (22'11/64)	722 (28'27/64)	997 (39'1/4)
SQUARE (.ERUB1112, .ERUB1115)	90 (3'35/64)	170 (6'11/16)	438 (17'1/4)	563 (22'11/64)	722 (28'27/64)	997 (39'1/4)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3'35/64)	130 (5'1/8)	400 (15'3/4)	525 (20'43/64)	685 (26'31/32)	960 (37'51/64)



Note



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.