




Vasca con struttura esterna
 AVAS1091E_

Studio MK27, Mariana Ruzante, Marcio
 Kogan, 2020 (2014)



Finiture

- Cementoskin® caffè
- Cementoskin® verde
- Cementoskin® rosso mattone
- Cementoskin® grigio chiaro
- Cementoskin® grigio scuro

Materiali



- Cemento

Vasca in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) disponibile in diverse colorazioni. DR Cemento per outdoor è realizzata in versione free-standing, con o senza pannelli di finitura esterni in multistrato di okumè fenolico con rivestimento in resina cementizia nello stesso colore della vasca, con troppo pieno integrato nella piletta cromata .MET0722S inclusa, senza fori per rubinetteria. La versione senza struttura esterna può anche essere incassata a pavimento. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS. La vasca ha forma irregolare, è pertanto corredata da dima. Per un corretto posizionamento della vasca e degli impianti la dima può essere richiesta preventivamente (.IMB1876). La vasca deve essere posizionata su una superficie piana e in grado di sostenere il peso.

Altezza:	56.5 cm	22" 1/4 inches
Larghezza:	139.5 cm	54" 59/64 inches
Lunghezza:	189.5 cm	74" 39/64 inches
Peso:	295 kg	650 lbs
Capacita':	380 l	101 gal
Confezione:	205 x 153 x 85 cm	80" 6/8 x 60" 2/3 x 33" 4/8 inches
Peso della confezione:	390 kg	860 lbs




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (AFEZ027)	700 (27*1/2)	-	80 (25/32")
LIMÓN (.ELIM437D, .ELIM443)	700 (27*1/2)	-	80 (25/32")
MEMORY (AMEM324, AMEM342, AMEM343)	700 (27*1/2)	-	80 (25/32")
MEMORY MIX (.MIX437D, EMIX443)	700 (27*1/2)	-	80 (25/32")
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27*1/2)	20 (25/32")
SQUARE (ERUB1117)	700 (27*1/2)	-	20 (25/32")
SQUARE (ARUB1118)	700 (27*1/2)	-	120 (4' 23/32")

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la ditta in cartone con sagoma uguale al profilo della vasca.
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the bathtub.

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Quote per piantane da terra



	A	B
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885) (EFEZ028)	90 (3 ³⁵ /64)	175 (6 ⁵⁷ /64)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5 ⁵ /16)	230 (9 ¹ /16)
MEMORY (EMEM325)	135 (5 ⁵ /16)	230 (9 ¹ /16)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5 ⁵ /16)	230 (9 ¹ /16)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3 ³⁵ /64)	175 (6 ⁵⁷ /64)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3 ³⁵ /64)	175 (6 ⁵⁷ /64)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3 ³⁵ /64)	160 (6 ¹⁹ /64)

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.
For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.