




Vasca ad isola in solid surface
 AVAS1041SS_

Benedini Associati, 2009

Vasca free-standing in solid surface con
 invaso tondo.



Finiture



Bianco



Bianco/grigio scuro



Bianco/grigio chiaro

Materiali



solid surface




Vasca con invaso tondo in solid surface bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044). La versione in solid surface e' disponibile con foro per troppo pieno. E' obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477L. La rubinetteria puo' essere collocata a parete o a terra.

Altezza:	60 cm	23" 5/8 inches
Diametro:	130 cm	51" 1/8 inches
Peso:	132 kg	291 lbs
Capacita':	520 l	137 gal
Confezione:	143 x 143 x 68 cm	56" 2/8 x 56" 2/8 x 26" 6/8 inches
Peso della confezione:	231 kg	509 lbs

Note: Per un'installazione piu' agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete




	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	750 (29\" 17/32)	-	80 (3\" 5/32)
LIMÓN (ELIM443)	750 (29\" 17/32)	-	80 (3\" 5/32)
MEMORY (EMEM324, EMEM343) (EMEM342)	750 (29\" 17/32)	-	80 (3\" 5/32)
	750 (29\" 17/32)	-	50 (1\" 31/32)
MEMORY MIX (EMIX437)	750 (29\" 17/32)	-	50 (1\" 31/32)
SQUARE (ERUB1117) (ERUB1118)	-	700 (27\" 9/16)	50 (1\" 31/32)
	-	700 (27\" 9/16)	80 (3\" 5/32)
SEN (ESEN0912V)	-	700 (27\" 9/16)	80 (3\" 5/32)

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	421 (16*37/64)	822 (32*23/64)
(EFEZ028)	135 (5*5/16)	230 (9*1/6)	477 (18*25/32)	877 (34*17/32)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5*5/16)	230 (9*1/6)	477 (18*25/32)	877 (34*17/32)
MEMORY (EMEM325)	135 (5*5/16)	230 (9*1/6)	477 (18*25/32)	877 (34*17/32)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5*5/16)	230 (9*1/6)	477 (18*25/32)	877 (34*17/32)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	421 (16*37/64)	822 (32*23/64)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	421 (16*37/64)	822 (32*23/64)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	421 (16*37/64)	822 (32*23/64)



Note



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.