



MOCKUP



★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

MOCKUP

INDEX | INDICE

60X120



Pag. 10

Ostuni White
Ostuni Line White
Floralia Light



Pag. 16

Ostuni Cream
Ostuni Line Cream
Portofino Nut
Brick Portofino Nut



Pag. 22

Ostuni Cream
Portofino Nut
Modulo Roma Beige



Pag. 28

Ostuni Cream
Brio Beige



Pag. 30

Ostuni Grey
Ostuni Line Grey
Modulo Roma Grey
Portofino Dark



Pag. 36

Portofino White
Brio Grey
Portofino Dark



Pag. 42

Portofino White
Floralia
Lastra Floralia
Portofino Black
Brick Portofino Black

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

40x100



Pag. 54

Ostuni Cream Silk
Ostuni Line Cream
Flores



Pag. 58

Ostuni White Silk
Ostuni Line White
Chartula Grey



Pag. 62

Ostuni Grey Silk
Ostuni White Silk
Silt



Pag. 66

Ostuni Cream Silk
Chartula Cream



Pag. 70

Ostuni Grey Silk
Ostuni Line Grey
Comp. Yoku Sky



Pag. 74

Ostuni Cream Silk
Comp. Yoku

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
**AMA
L'AMBIENTE**

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
**DURA
A LUNGO**

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

**IL GRES PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA**

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE TILL 1250°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA FINO A 1250°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.

I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica.info

www.ceramica.info

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Stones compose an ancient and nuanced language, like words called upon to tell the story of our planet. Layers, intrusions and grains result from the continuous transformation of the environment and suggest natural structures for shaping living spaces.

Come parole chiamate a narrare la storia del nostro pianeta, le pietre compongono un linguaggio antico e ricco di sfumature. Stratificazioni, intrusioni e granulometrie sono il risultato della trasformazione continua dell'ambiente e suggeriscono strutture naturali per modellare gli spazi abitativi.



7 MM PORCELAIN STONEWARE GRES PORCELLANATO 7 MM

Porcelain tile solutions with a thickness of 7 mm are an expression of the most innovative production technologies applied to the sector of ceramic tiling. Its reduced thickness maintains its extraordinary resistance, hygiene and maintenance of the material intact, with products that weigh less and are easier to handle and laying in making walls and floors, both in new builds and renovations.

Le soluzioni in gres porcellanato con uno spessore di 7 mm sono espressione delle più innovative tecnologie produttive applicate al settore dei rivestimenti ceramici. Lo spessore contenuto mantiene intatte le straordinarie caratteristiche di resistenza, igiene e manutenzione del materiale a fronte di prodotti dal peso ridotto, più facili da posare, per realizzare pareti e pavimenti in nuovi interventi e ristrutturazioni.

NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public medium traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici a medio traffico.

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

60x120 | 24"x47"



40x100 | 16"x40"

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



OSTUNI WHITE

OSTUNI CREAM

OSTUNI GREY



PORTOFINO WHITE

PORTOFINO NUT

PORTOFINO DARK

PORTOFINO BLACK

60x120 cm
24"x47"

SURFACE
SUPERFICIE

THICKNESS
SPESSORE

EDGE
BORDO

SIZES
FORMATI

Natural
Naturale

7 mm

Rectified
Rettificato

60x120 24"x47"
*60x60 24"x24"

* Ostuni White
Ostuni Cream
Ostuni Grey
Portofino Nut
Portofino Dark



WATCH THE VIDEO

MOCKUP

OSTUNI WHITE
OSTUNI LINE WHITE
FLORALIA LIGHT



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI LINE WHITE 60x120 cm 24"x47"
OSTUNI WHITE 60x120 cm 24"x47"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI WHITE 60x120 cm 24"x47"
OSTUNI LINE WHITE 60x120 cm 24"x47"
FLORALIA LIGHT 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
OSTUNI WHITE 60x60 cm 24"x24"



MOCKUP

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
FLORALIA LIGHT 60x120 cm 24"x47"

MOCKUP

OSTUNI CREAM
OSTUNI LINE CREAM
PORTOFINO NUT
BRICK PORTOFINO NUT



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO NUT 60x60 cm 24"x24"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:

OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"

OSTUNI LINE CREAM 60x120 cm 24"x47"

PORTOFINO NUT 60x120 cm 24"x47"

BRICK PORTOFINO NUT 29x32 cm 11,4"x12,6"

FLOOR - PAVIMENTO:

PORTOFINO NUT 60x60 cm 24"x24"



MOCKUP

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI LINE CREAM 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO NUT 60x120 cm 24"x47"
BRICK PORTOFINO NUT 29x32 cm 11,4"x12,6"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO NUT 60x60 cm 24"x24"

MOCKUP

OSTUNI CREAM
PORTOFINO NUT
MODULO ROMA BEIGE



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:

OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"
MODULO ROMA BEIGE A+B 23x50 cm 9"x20"

COUNTER - BANCONE:

OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO NUT 60x120 cm 24"x47"

FLOOR - PAVIMENTO:

OSTUNI CREAM 60x60 cm 24"x24"
PORTOFINO NUT 60x60 cm 24"x24"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:

OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"

MODULO ROMA BEIGE A+B 23x50 cm 9"x20"

COUNTER - BANCONE:

OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"

PORTOFINO NUT 60x120 cm 24"x47"

FLOOR - PAVIMENTO:

OSTUNI CREAM 60x60 cm 24"x24"

PORTOFINO NUT 60x60 cm 24"x24"



MOCKUP

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
MODULO ROMA BEIGE A+B 23x50 cm 9"x20"

MOCKUP

OSTUNI CREAM
BRIO BEIGE

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM 60x120 cm 24"x47"
BRIO BEIGE 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
OSTUNI CREAM 60x60 cm 24"x24"

MOCKUP

OSTUNI GREY
OSTUNI LINE GREY
MODULO ROMA GREY
PORTOFINO DARK

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI LINE GREY 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO DARK 60x60 cm 24"x24"





SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI GREY 60x120 cm 24"x47"
OSTUNI LINE GREY 60x120 cm 24"x47"
MODULO ROMA GREY A+B 23x50 cm - 9"x20"

FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO DARK 60x60 cm 24"x24"

MOCKUP



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
MODULO ROMA GREY A+B 23x50 cm - 9"x20"

MOCKUP

PORTOFINO WHITE
BRIO GREY
PORTOFINO DARK



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"
BRIO GREY 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO DARK 60x120 cm 24"x47"
BRIO GREY 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"



MOCKUP

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO DARK 60x120 cm 24"x47"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"

MOCKUP

PORTOFINO WHITE
FLORALIA
LAстра FLORALIA
PORTOFINO BLACK
BRICK PORTOFINO BLACK



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
FLORALIA 60x120 cm 24"x47"
LAстра FLORALIA 120x278 cm 47"x109,5"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO BLACK 60x120 cm 24"x47"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO BLACK 60x120 cm 24"x47"
FLORALIA 60x120 cm 24"x47"
LASTRA FLORALIA 120x278 cm 47"x109,5"
BRICK PORTOFINO BLACK 29x32 cm - 11,4"x12,6"
FLOOR - PAVIMENTO:
PORTOFINO BLACK 60x120 cm 24"x47"



MOCKUP

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
PORTOFINO WHITE 60x120 cm 24"x47"
PORTOFINO BLACK 60x120 cm 24"x47"
BRICK PORTOFINO BLACK 29x32 cm - 11,4"x12,6"

MOCKUP

60x120 | 24"x47" - 60x60 | 24"x24"

7 mm

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED | GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO



138143 | OSTUNI WHITE Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113
138142 | OSTUNI WHITE Nat. Rect. | 60x60 cm -24"x24"
■ 83



136897 | OSTUNI CREAM Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113
136917 | OSTUNI CREAM Nat. Rect. | 60x60 cm -24"x24"
■ 83



136900 | OSTUNI GREY Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113
136918 | OSTUNI GREY Nat. Rect. | 60x60 cm -24"x24"
■ 83



136909 | PORTOFINO WHITE Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113



136914 | PORTOFINO BLACK Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113



136913 | PORTOFINO DARK Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113
136927 | PORTOFINO DARK Nat. Rect. | 60x60 cm -24"x24"
■ 83




136910 | PORTOFINO NUT Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 113
136921 | PORTOFINO NUT Nat. Rect. | 60x60 cm -24"x24"
■ 83

DECORS | DECORI



138144 | OSTUNI LINE WHITE Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 143



138145 | OSTUNI LINE GREY Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 143



136907 | BRIO BEIGE*
Nat. Rect. | 60x120 cm - 24"x47"
■ 143

*more subjects
più soggetti



136905 | OSTUNI LINE CREAM Nat. Rect. | 60x120 cm -24"x47"
■ 143



136908 | BRIO GREY*
Nat. Rect. | 60x120 cm - 24"x47"
■ 143

*more subjects
più soggetti



MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED | GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO

DECORS | DECORI

7 mm



136916 | FLORALIA LIGHT*
Nat. Rect. | 60x120 cm - 24"x47"
■ 143

*more subjects
più soggetti



136915 | FLORALIA*
Nat. Rect. | 60x120 cm - 24"x47"
■ 143

*more subjects
più soggetti



136928 | Lastra FLORALIA
Nat. Rect. | 120x278 cm - 47"x109,5"
■ 213

MOSAICS | MOSAICI



138146 | BRICK PORTOFINO NUT
Nat. Rect. | 29x32 cm - 11,4"x12,6"
● 41



137676 | BRICK PORTOFINO DARK
Nat. Rect. | 29x32 cm - 11,4"x12,6"
● 41



137677 | BRICK PORTOFINO BLACK
Nat. Rect. | 29x32 cm - 11,4"x12,6"
● 41



137678 | MODULO ROMA BEIGE A+B*
Nat. Rect. | 23x50 cm - 9"x20"
● 63

* Ostuni White
Ostuni Cream
Beat
Portofino Nut



137679 | MODULO ROMA GREY A+B*
Nat. Rect. | 23x50 cm - 9"x20"
● 63

* Ostuni White
Ostuni Grey
Portofino Dark
Portofino Black

WEIGHTS AND PACKAGING | PESI E IMBALLI

		60x120 - 24"x47"	60x60 - 24"x24"	120x278 - 47"x109,5"		29x32 - 11,4"x12,6"	23x50 - 9"x20"
				cassa	cavalla		
	Pc.	3	4	1		5	4
	M ²	2,16	1,44	3,34		0,46	0,46
	Kg	35,31	23,55	56,5		8,3	8,3
	Colli boxes	40	40	20	36	-	-
	M ²	64,8	57,6	66,72	120,2	-	-
	Kg	1059,4	942	1130	2230	-	-

SLIP RESISTANT | SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA	60x120 - 24"x47"	60x60 - 24"x24"
		B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	>0,40
ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)		>0,42	>0,42
DIN EN 16165 Annex B		R10	R10
DIN EN 16165 Annex A		A+B	A+B
BS EN 16165 Annex C		≥ 36 Dry/≥ 36 Wet	≥ 36 Dry/≥ 36 Wet
AS 4586		Class P3	Class P3

For specific certificates and data, contact Fincibec spa Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa



OSTUNI WHITE SILK

OSTUNI CREAM SILK

OSTUNI GREY SILK

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

40x100 cm
16"x40"

SURFACE
SUPERFICIE

THICKNESS
SPESSORE

EDGE
BORDO

SIZES
FORMATI

Natural
Naturale

7 mm

Rectified
Rettificato

40x100 16"x40"



MOCKUP

OSTUNI CREAM SILK
OSTUNI LINE CREAM
FLORES



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI LINE CREAM 40x100 cm 16"x40"
FLORES 40x100 cm 16"x40"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM SILK 40x100 cm 16"x40"
OSTUNI LINE CREAM 40x100 cm 16"x40"
FLORES 40x100 cm 16"x40"
FLOOR - PAVIMENTO:
CREATION 20x120 cm 8"x47"



MOCKUP

OSTUNI WHITE SILK
OSTUNI LINE WHITE
CHARTULA GREY

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI LINE WHITE 40x100 cm 16"x40"
OSTUNI WHITE SILK 40x100 cm 16"x40"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:

OSTUNI WHITE SILK 40x100 cm 16"x40"

OSTUNI LINE WHITE 40x100 cm 16"x40"

CHARTULA GREY 40x100 cm 16"x40"

FLOOR - PAVIMENTO:

RAW 20x120 cm 8"x47"

MOCKUP

OSTUNI GREY SILK
OSTUNI WHITE SILK
SILT

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
SILT 40x100 cm 16"x40"





SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI GREY SILK 40x100 cm 16"x40"
OSTUNI WHITE SILK 40x100 cm 16"x40"
SILT 40x100 cm 16"x40"
FLOOR - PAVIMENTO:
OSTUNI GREY 60x60 cm 24"x24"

MOCKUP

OSTUNI CREAM SILK
CHARTULA CREAM



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
CHARTULA CREAM 40x100 cm 16"x40"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM SILK 40x100 cm 16"x40"
CHARTULA CREAM 40x100 cm 16"x40"
FLOOR - PAVIMENTO:
OSTUNI CREAM 60x60 cm 24"x24"

MOCKUP

OSTUNI GREY SILK
OSTUNI LINE GREY
COMP. YOKU SKY

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:

WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI GREY SILK 40x100 cm 16"x40"
COMP. YOKU SKY 80x100 cm 31,5"x40"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI GREY SILK 40x100 cm 16" x 40"
OSTUNI LINE GREY 40x100 cm 16" x 40"
COMP. YOKU SLIP 80x100 cm 31.5" x 40"
FLOOR - PAVIMENTO:
ARTVUL 20x120 cm 8" x 47"



MOCKUP

OSTUNI CREAM SILK
COMP. YOKU

SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM SILK 40x100 cm 16"x40"
COMP. YOKU 80x100 cm 31,5"x40"



SETTING REALIZED WITH:
AMBIENTE REALIZZATO CON:
WALL - RIVESTIMENTO:
OSTUNI CREAM SILK 40x100 cm 16"x40"
COMP. YOKU 80x100 cm 31,5"x40"
FLOOR - PAVIMENTO:
SEASON 20x120 cm 8"x47"

MOCKUP

40x100 | 16"x40"

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED | GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO



7 mm



139993 | OSTUNI WHITE SILK Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 87



140000 | OSTUNI GREY SILK Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 87



140001 | OSTUNI LINE WHITE Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 113



★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



140004 | OSTUNI LINE GREY Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 113



139999 | OSTUNI CREAM SILK Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 87



140002 | OSTUNI LINE CREAM Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 113



140009 | SILT Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 107



140005 | CHARTULA CREAM Nat. Rect. | 40x100 cm -16"x40" | 107

COORDINATED FLOORS |
PAVIMENTI COORDINATI

7 mm



138142 | OSTUNI WHITE Nat. Rect.
60x60 cm -24"x24" | 83



136918 | OSTUNI GREY Nat. Rect.
60x60 cm -24"x24" | 83



136917 | OSTUNI CREAM Nat. Rect.
60x60 cm -24"x24" | 83



140107 | HABIT Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87



140106 | RAW Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87



140102 | SEASON Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87



140166 | ARTFUL Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87



140105 | ORIGINAL Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87



140104 | CREATION Nat. Rect. | 20x120 cm -8"x47" | 87

DECORS | DECORI



140180 | COMPOSIZIONE YOKU SKY Nat. Rect.
80x100 cm - 31,5"x40" (2 pcs 40x100 - 16"x40") | 381



140011 | COMPOSIZIONE YOKU Nat. Rect.
80x100 cm - 31,5"x40" (2 pcs 40x100 - 16"x40") | 381

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED | GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO



WEIGHTS AND PACKAGING | PESI E IMBALLI

		40x100 - 16"x40"	COMP. 80x100 (2 pcs 40x100 - 16"x40")	20x120 - 8"x47"	60x60 - 24"x24"
	Pc.	4	1	6	4
	M ²	1,60	0,8	1,44	1,44
	Kg	26,07	13,2	22,64	23,55
	Colli boxes	36	-	48	40
	M ²	57,60	-	69,12	57,6
	Kg	938,52	-	1086	942

SLIP RESISTANT | SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA	40x100 - 16"x40"	20x120 - 8"x47"	60x60 - 24"x24"
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	-	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R9	R9	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	-	A+B
	BS EN 16165 Annex C	-	-	≥ 36 Dry/≥ 36 Wet
	AS 4586	-	-	Class P3

For specific certificates and data, contact Fincibec spa Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

USE CLASSES | CATEGORIE D'IMPIEGO

C1 Floor tiles recommended for low passage areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 Floor tiles recommended for light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero

C4 Floor tiles recommended for medium traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio

C5 Floors tiles suitable for heavy traffic
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso

COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE

V1 even appearance
aspetto uniforme

V2 light variation
lieve variazione

V3 medium variation
media variazione

V4 strong variation
intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them. È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni

TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI

TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

NOTES | NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colour shades and the graphics shown in the catalogue are purely indicative. Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

DURABILITY | DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

Maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning.

Mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria.



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

Material will not fade even in direct contact with uv rays.

Il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori.



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home.

Resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico.



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

Impermeable to stains and easy to clean.

Impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile.



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

Fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture.

Grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità.



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

Fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather.

Il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi.



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Remains unaltered by sudden changes in temperature.

Resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature.



RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

Fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings.

Il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale.

HEALTH | SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

Will not give off formaldehyde emissions.

Non rilascia formaldeide nell'ambiente.



ZERO VOCs ZERO VOCs

Fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC).



ANALLERGIC ANALLERGICO

Contains no allergens.

Non contiene allergeni.



ODOURLESS INODORE

Does not give off odours indoors or outdoors.

Non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor.



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

Fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus.

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi.



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

Can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene.

Pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura.

SAFETY | SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

Fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire.

Le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.



NON-SLIP ANTISCIVOLO

Fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces.

Alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

Fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems.

Il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento.

ENVIRONMENT | AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

Fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto.



RECYCLING RICICLO

Fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials.

Le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti.




















EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion.

Il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	-
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
			mm	%
			mm	mm
 LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 1,0
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 0,5
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADENIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 0,8
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 1,5
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 1,8
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm	
			S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm	
			R ≥ 35 N/mm²	
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			> 0,80	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATACION A L'UMIDITAT (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			MAX 0,1 mm / m	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	8 MIN	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

MOCKUP

FINE PORCELAIN STONEWARE | GRES FINE PORCELLANATO

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS





NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



EN 14411



Fincibec S.p.A è socio di:

